

12



Führen Sie die Schnitte zwischen den Ohren aus. Schneiden Sie dabei nicht in die Kopfpartie.

13



Legen Sie das Schwert waagrecht auf den Kopf des Bären, und schieben Sie die Spitze in das Holz zwischen den Ohren. Entfernen Sie das Holz.

14



So sollte der Stamm nach den vorhergehenden Schritten aussehen. Achten Sie darauf, nicht in das Holz hinter den Ohren zu schneiden, aus dem später der Baumstumpf geformt werden soll.

15



Entfernen Sie das überflüssige Holz über dem rechten Ohr . . .

16



. . . und dann an den Seiten. Dazu schneiden Sie von oben an der Außenseite entlang und dann von unten nach innen, wie auf der Abbildung zu sehen.

17



Formen Sie auf die gleiche Weise das linke Ohr.

18



Jetzt sind die Ohren vollständig grob vorgeschnitten.

19



Reißen Sie die nächsten beiden Schnitte an, mit denen die Stirn und die Schnauze festgelegt werden.

20



In der Draufsicht kann man die bisher ausgeführten Schnitte und die Lage der Anrisse für die Stirn und die Schnauze erkennen.

21



Führen Sie zuerst den kleineren Schnitt für die Stirn aus. Beachten Sie den Winkel des Schnittes.

22



Achten Sie darauf, den zweiten Schnitt für die Oberseite der Schnauze waagrecht auszuführen.

23



Nach diesen Schnitten können Sie damit beginnen, die Seiten des Gesichtes zu formen.

24



Markieren Sie eine Hilfslinie, wie in der Abbildung zu erkennen.

25



Machen Sie einen flachen Schnitt im gleichen Winkel wie an der Stirn.

26



Zeichnen Sie den Verschnitt für die Gesichtsseite an.

27



Beginnen Sie den Schnitt, ohne über den in Schritt 25 ausgeführten Schnitt hinauszuschneiden.

28



Führen Sie den Schnitt zu Ende, wiederum ohne über den Schnitt aus Schritt 25 hinauszuschneiden.

29



Schneiden Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise vor.

30



So sieht der Bär jetzt aus. Man kann bereits den Kopf erkennen, der aus dem Holz auftaucht.

31



Bringen Sie einen Schnitt unterhalb der Schnauze an, um deren Unterseite festzulegen. Schneiden Sie nicht tiefer als bis zur Stirn ein (maximal $\frac{1}{3}$ des Stammes).

32



Der nächste Schnitt setzt an der Oberseite der Pfoten an und führt bis zum unteren Ende des Schnittes aus Schritt 31.

33



Entfernen Sie den Verschnitt.

34



Nach dem Schnitt sollte der Holzstamm aussehen, als ob ein Keil aus ihm herausgeschnitten worden wäre.

35



Entfernen Sie die Ecken an den Ohren, damit diese schön rund werden.

36



Geben Sie dabei beiden Ohren die gleiche Form.

37



Formen Sie jetzt die Nase. Der erste Schnitt erfolgt gerade von vorn . . .

38



. . . der Gegenschnitt schräg von hinten.

39



Jetzt ist das Gesicht des Bären gerundet und mit den entsprechenden Proportionen versehen.

40



Entfernen Sie den Verschnitt vor und hinter den Ohren. Führen Sie die Schnitte so, daß die Ohren etwas noch vorne geneigt sind.

41



Entfernen Sie die Rinde von der Nase.

42



Arbeiten Sie die Seiten des Kopfes heraus, indem Sie jeweils einen Keil heraussägen.

43



Säubern Sie mit der Schwertspitze Nase und Kopf. Bitte benutzen Sie dafür die Motorsäge mit Carving-Schiene.

44



Jetzt ist es an der Zeit, die Pfoten zu schnitzen. Fangen Sie an, indem Sie in der Mitte der vorderen Seite des Stammes einen senkrechten Schnitt anbringen.

45



Legen Sie dann mit einem waagerechten Schnitt die Unterseite der Pfoten fest.

46



Hinterschneiden Sie die Pfoten, indem Sie vom unteren Ende des Stammes zum waagerechten Schnitt hinschneiden. Entfernen Sie den Verschnitt in kleinen Stücken.

47



Säubere Sie die Pfoten, und runden Sie sie dann ab, indem Sie alle scharfen Kanten und Ecken entfernen.